


PRODUCENT:
BAYER S.A.S
 16 rue Jean-Marie Leclair
 CS 90106
 69266 Lyon Cedex 09
 Francja

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
 Bayer Sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 158
 02-326 Warszawa
 (tel. 022-5723500; 022-5723661)

AQUAPY EW165

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: MZ – 3746/09, z dnia 09.06.2009



UWAGA

SUBSTANCJA CZYNNE

PYRETRYNA zawiera cynerynę - 30 g/L - związek z grupy pyretroidów

ZAWIERA

Piperonylobutoksyd - 135 g/L - synergetyk.

POSTAĆ PRODUKTU

PŁYNNY PREPARAT OWADOBÓJCZY do używania w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej wodą.

ZAKRES STOSOWANIA

ZWALCZANIE OWADÓW LATAJĄCYCH I BIEGAJĄCYCH (metodą oprysku powierzchni) oraz **ZWALCZANIE OWADÓW LATAJĄCYCH** (metodą zamglawiania) w pomieszczeniach zamkniętych. Wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe.

PREPARAT DO PROFESJONALNEGO STOSOWANIA.

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208

Zawiera pyretryny zawierające cyneryny. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

P501

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami

INNE ZAGROŻENIA

Mogą wystąpić objawy skórne, takie jak pieczenie lub poparzenie twarzy i błon śluzowych. Jednakże objawy te nie są przyczyną żadnych uszkodzeń i są przejściowe (do 24 godzin).

SPOSÓB STOSOWANIA

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY PREPARATU.

OPRYSK POWIERZCHNIOWY

Stosować ręczne, mechaniczne lub elektryczne opryskiwacze dające normalny, grubo kroplisty oprysk. Przy zwalczaniu owadów biegających opryskiwać miejsca przebywania i gnieźdzenia się owadów, specjalną uwagę zwracać na szczeliny i pęknięcia. Nie opryskiwać w pobliżu żywności.

GNIAZDA OS

Stosować obficie bezpośrednio na gniazda lub w miejsca nachodzenia os, aż do nasycenia gniazd najlepiej wieczorem lub o innej porze, kiedy aktywność os jest minimalna. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem. Dla maksymalnej skuteczności zabiegu upewnić się czy temperatura przed zastosowaniem preparatu nie jest niższa od 10°C. AquaPy EW165 może być rozcieńczony wodą. Rozcieńczony preparat nie powinien być przechowywany. Niezbędne jest przygotowanie świeżej cieczy roboczej. AquaPy EW165 może być stosowany jako nierozcieńczony, gotowy do użycia aerozol lub rozcieńczony wodą jako gorąca mgła (mgła termiczna). Do stosowania ULV zaleca się, aby aparat (opryskiwacz) produkował krople wielkości 25-50µm. Dla stosowania jako gorąca mgła aparat musi być przystosowany do stosowania z wodą (zgodnie z tabelą). W przypadku powtórnego pojawienia się insektów po wykonanym zabiegu, zabiegi należy powtarzać w odstępach dwutygodniowych.

AEROSOL (ULV) - WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Przed zastosowaniem preparatu zamknąć drzwi i okna, system wentylacyjny. Rozpylić dokładnie w całym pomieszczeniu. Zwrócić uwagę na miejsca przebywania owadów. Opryskiwanie rozpocząć od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wejścia. Po użyciu preparatu pomieszczenie pozostawić zamknięte przez 30 – 60 min. Dopuszcza się stosowanie preparatu w pomieszczeniach z dokładnie opakowanymi artykułami spożywczymi.

DAWKI

OWADY	METODA STOSOWANIA	PROPOZYCJE ROZCIEŃCZENIA AQUAPY + WODA	DAWKA
BIEGAJĄCE I LATAJĄCE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ	ULV - AEROSOL	NIERAZCIEŃCZONY	0,1-0,4 L/3000m ³
	MGŁA ŚREDNIOKROPLISTA	1 CZĘŚĆ + 1,5-9 CZĘŚCI	1 L/3000m ³
	MGŁA TERMICZNA	1 CZĘŚĆ + 1,5-9 CZĘŚCI	1 L/3000m ³
LATAJĄCE I BIEGAJĄCE wewnątrz pomieszczeń	OPRYSK POWIERZCHNIOWY bez działania pozostałościowy	1 CZĘŚĆ + 39 CZĘŚCI	5 L/100m ²
	OPRYSK POWIERZCHNIOWY z ograniczonym działaniem pozostałościowym	1 CZĘŚĆ + 9 CZĘŚCI	5 L/100m ²
	OPRYSK	1 CZĘŚĆ + 9 CZĘŚCI	5 L/100m ²
GNIAZDA OS (osy)	OPRYSK	1 CZĘŚĆ + 9 CZĘŚCI	5 L/100m ²

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed zabiegiem należy usunąć z pomieszczenia ludzi i zwierzęta, produkty spożywcze oraz naczynia kuchenne i stołowe należy usunąć bądź przykryć. Nie opryskiwać powierzchni, na których przyrządza się żywność, nie stosować na powierzchniach, na których przechowuje się lub spożywa żywność lub paszę.

- Podczas pracy z preparatem stosować rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną.
- Unikać przebywania w zasięgu rozpylanej cieczy.
- W przypadku obłania ciała preparatem, skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem.
- Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.
- Po pracy umyć dokładnie całe ciało wodą z mydłem.
- Cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia urządzeń wykorzystywanych do opryskiwania nie wylewać do rzek, dróg wodnych ani w pobliżu studni (preparat jest szkodliwy dla ryb).
- Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci.

SKUTEK DZIAŁANIA ŚRODKA BIOBÓJCZEGO

W przypadku powtórnego pojawienia się insektów po wykonaniu zabiegu, należy go powtarzać w odstępach dwutygodniowych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Preparat nie działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Po wykonanym zabiegu zamgławiania, pomieszczenie pozostawić zamknięte tak długo jak to jest możliwe (minimum 30-60 minut), a następnie pomieszczenie dokładnie wywietrzyć.

OBJAWY ZATRUCIA

MIEJSCOWE: parestezje skóry i oczu, które mogą być ostre, zazwyczaj ustępują w ciągu 24 godzin, podrażnienie skóry, oczu i błony śluzowej, kaszel, kichanie.

UKŁADOWE: Dolegliwości w klatce piersiowej, tachykardia, hipotonia, mdłości, ból brzucha, biegunka, wymioty, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, ból głowy, anoreksja, senność, śpiączka, konwulsje, drżenie, osłabienie, hiperreakcja dróg oddechowych, obrzęk płucny, palpitacje serca, faskykulacje mięśniowe, apatia.

PIERWSZA POMOC

PORADY OGÓLNE - Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie i usunąć w bezpieczny sposób.

WDYCHANIE

Przenieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

KONTAKT PRZEZ SKÓRĘ

Natychmiast zmyć mydłem z dużą ilością wody (przez co najmniej 15 minut). Ciepła woda może stworzyć wrażenia podrażnienia lub zaburzenia czucia. Nie jest to objaw systemicznego zatrucia. W przypadku podrażnienia skóry mogą być zastosowane olejki lub lotiony zawierające witaminę E. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

KONTAKT Z OCZAMI

Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach potem kontynuować płukanie oczu. Ciepła woda może stworzyć wrażenie podrażnienia lub zaburzenia czucia. Nie jest to objaw systemicznego zatrucia. Podać łagodzące krople do oczu a jeśli to konieczne podać krople znieczulające. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.

POŁKNIĘCIE

Wyplukać usta i podawać wodę do picia małymi łykami. NIE powodować wymiotów.

W razie spożycia natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Produkt zawiera pyretrynę.

Nie wolno pomylić zatrucia pyretroidem z zatruciem karbaminianem lub związkiem fosfoorganicznym.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE W POLSCE

Gdańsk	058 349 28 31
Kraków	012 411 99 99
Warszawa	022 619 66 54
Poznań	061 847 69 46

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu dostępnym tylko dla upoważnionych osób.

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym i chłodnym (0°C - 30°C), w pomieszczeniu wyposażonym w wentylację ogólną.

Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych i przed przemarzaniem.

Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PREPARATU I OPAKOWANIEM

PRODUKT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli to konieczne, po konsultacji z podmiotem zarządzającym i lokalnymi władzami, produkt można oddać na składowisko odpadów lub do spalarni odpadów.

Nie odprowadzać do kanalizacji.

OPAKOWANIA

Trzykrotnie wypłukać pojemniki.

Nie używać ponownie pustych pojemników.

Opakowania nie całkowicie opróżnione powinny zostać usunięte jako odpad niebezpieczny.

Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały dokładnie oczyszczone.

Nie usuwać opakowania razem z odpadami komunalnymi.

Opróżnione opakowania po produkcie zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

DATA PRODUKCJI

OKRES WAŻNOŚCI – 2 LATA OD DATY PRODUKCJI

NUMER SERII

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobow Medycznych
i Produktów Biobójczych
ul. Żąbkowska 41, 03-336 Warszawa
Regon: 015249001

Z upoważnienia Prezesa
WIOCB-PIES
ds. Produktów Biobójczych
Barbara Jaworska-Luczak

2014-02-07